



Оригинальные масла и смазки из Испании.

ix в рублях

09.03.2022

Артикул	Наименование	Допуски и Одобрения	Pour point, °C	Т. В. Н., мг КОМ/г	Упаковка	шт./кор.	Баз.оптовая цена с НДС, руб.		
<b>Моторные масла для коммерческого транспорта</b>									
6116/R	RP DIESEL TURBO VHPD 5W30	ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, Renault VI RXD, RLD-2, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, DAF Extended Drain, SCANIA LDF-3	-43	15,5	208 л.	1 шт.	86 752,00		
6117/R					20 л.	1 шт.	8 836,44		
6335/R					5 л.	5 шт.	4 133,50		
6149/R	RP DIESEL TURBO MID SAPS VHPD 5W30	API CF-4/SL, MB 228.5/228.3/1, MTU Type 3.1, MAN 3077/3477/3271-1, ACEA E6/E7/E9, VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG, RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2/RGD, CUMMINS CES 20081, MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, CAT ECF-3 & ECF-2, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10 LA	-42	10,0	208 л.	1 шт.	110 191,55		
6446/R					20 л.	1 шт.	11 789,60		
6425/R	RP DIESEL TURBO UHPD 10W40	MB 228.5, VOLVO VDS-3, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, RENAULT RLD-2/ RXD, CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN, MTU Type 3	-39	16,0	208 л.	1 шт.	72 954,03		
6426/R					20 л.	1 шт.	7 353,27		
6333/R					5 л.	5 шт.	3 675,44		
6332/R	RP DIESEL TURBO UHPD 10W40 URBAN	API CI-4, ACEA E4/E7, VOLVO VDS-3, MAN 3277, MB 228.5, RENAULT VI RLD-2/ RXD, MACK EO-N, MTU Type 3, DEUTZ DQC IV-10	-30	13,5	208 л.	1 шт.	75 407,59		
6137/R	RP DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W40	ACEA E6/E4/E7, MTU Type 3.1, MACK EO-N, API CI-4, VOLVO VDS-3/CNG, CAT ECF-1-a, MB 228.5/1235.27, SCANIA LOW ASH, JASO DH-2, MAN 3477/3271-1, DAF EXTENDED DRAIN, VOITH Retarder Oil Class A, RENAULT VI RXD, RLD/RLD-2, RGD	-35	12,5	208 л.	1 шт.	87 312,24		
6187/R					20 л.	1 шт.	10 128,58		
6334/R					5 л.	5 шт.	3 671,49		
6005/R	RP DIESEL TURBO THPD 10W40	ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB228.3, VOLVO VDS-3, DETROIT DIESEL DDC 93K215, MTU Tnn 2, DEUTZ DQC III-10, RENAULT RLD-2/RLD	-35	10,0	208 л.	1 шт.	54 894,07		
6042/R					20 л.	1 шт.	6 050,99		
6194/R					5 л.	5 шт.	3 199,37		
6236/R	RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 10W30	API CK-4/CJ-4/CI-4 Plus; ACEA E9/E7; VOLVO VDS-4.5; MAK EO.S-4.5; MTU Type 2.1; CUMMINS CES 20086; MB-Approval 228.31; DETROIT DIESEL DFS 93K222; RENAULT RLD-4; DEUTZ DQC-III-10 LA; JASO M 355 DH-2; CAT ECF-3	-45	8,7	208 л.	1 шт.	74 520,74		
6150/R	RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 15W40	API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/SM, Renault RLD-4, MACK EO.S 4.5, ACEA E7/E9, MTU Type 2.1, CUMMINS CES 20086, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4.5, DETROIT DIESEL 93K222, CATERPILLAR ECF-3; MAN 3775	-33	8,5	208 л.	1 шт.	91 051,85		
6080/R					20 л.	1 шт.	10 093,40		
6006/R	RP DIESEL TURBO THPD 15W40	ACEA E7/E5 • MAN 3275-1 • MACK EO-N • API CI-4/CH-4/SL • RVI RLD/RLD-2 • CUMMINS 20076/20077/20078 • MB 228.3 • DEUTZ DQC II-10 • VOLVO VDS-3 • DETROIT DIESEL 93K215 • CAT ECF-1-a/CAT ECF-2 • GLOBAL DHD-1	-31	10,0	208 л.	1 шт.	53 002,85		
6039/R					20 л.	1 шт.	5 851,80		
6040/R					5 л.	5 шт.	2 861,88		
6041/R					1 л.	12 шт.	632,35		
6466/R	RP MIXFLEET 15W40	ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271	-24	8,0	208 л.	1 шт.	53 929,40		
6257/R	RP MIXFLEET 20W50				-21	8,0	208 л.	1 шт.	118 896,49
6258/R							20 л.	1 шт.	11 350,11
<b>Моторные масла для легкового транспорта</b>									
6267/R	RP ELITE EVOLUTION VCC 0W20	ACEA A1/B1, ACEA C2, VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE	-48	8,0	208 л.	1 шт.	211 778,09		
6268/R	RP ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30	ACEA C2, PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312	-51	6,0	208 л.	1 шт.	257 041,85		
6216/R	RP ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30	ACEA C3, VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30	-42	6,0	208 л.	1 шт.	102 434,25		
6436/R					60 л.	1 шт.	61 300,64		
6448/R					20 л.	1 шт.	11 342,99		
6210/R	RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W30	ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290	-39		208 л.	1 шт.	101 705,31		
6211/R	RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30	API SN/CF, ACEA A3/B4-04, C3, MB-Approval 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025	-42	7,2	208 л.	1 шт.	97 199,12		
6435/R					60 л.	1 шт.	60 392,06		
6447/R					20 л.	1 шт.	11 158,09		
6433/R	RP ELITE NEO 5W30	API SN/CF, ILSAC GF-5	-42	7,8	208 л.	1 шт.	86 208,32		
6340/R	RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W30	ACEA A5/B5, API SL/CF, RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913D	-36		208 л.	1 шт.	92 866,24		
6432/R	RP ELITE 50501 TDI 5W40	VW 505.01/502.00/505.00, ACEA A3/B4-04, C3	-39	7,4	208 л.	1 шт.	95 317,37		
6434/R					60 л.	1 шт.	46 825,61		
6070/R	RP ELITE EVOLUTION 5W40	ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3, MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, RENAULT RN0700, RN0710, FORD WSS-M2C917-A	-39	7,5	208 л.	1 шт.	97 627,94		
6349/R					60 л.	1 шт.	58 604,67		
6110/R					208 л.	1 шт.	90 077,51		
6389/R	RP ELITE COMPETICION 5W40	API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700, RN0710, GM LL-B-025	-36	10,5	208 л.	1 шт.	54 222,39		
6208/R					60 л.	1 шт.	9 421,24		
6173/R					20 л.	1 шт.	71 819,17		
6392/R	RP ELITE MULTIVALVULAS 10W40	API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700	-30	10,0	208 л.	1 шт.	37 997,96		
6205/R					20 л.	1 шт.	7 964,63		
6220/R	RP ELITE INJECTION 10W40	API SL/CF, VW 501.01/505.00, ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.1	-30	10,0	208 л.	1 шт.	69 336,28		
6193/R					20 л.	1 шт.	7 055,63		
<b>Моторные масла для ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ</b>									
6159/R	RP SUPER MOTOR GAS 4005	JENBACHER 1000-1109 (approved), MWM DEUTZ (approved), ROLLS ROYCE BERGEN K-G1/K-G2/K-G3, CATERPILLAR, WÄRTSILÄ, WAUKESHA, GUASCOR	-21	6,4	208 л.	1 шт.	82 216,44		
6215/R	RP LONG LIFE GAS 4005	JENBACHER 1000-1109 (approved), CATERPILLAR, MWM DEUTZ (approved), WÄRTSILÄ, MAN 3271-2, WAUKESHA, ROLLS ROYCE BERGEN BV-G/ CR-G/ K-G1/ K-G2/K-G3	-12	5,1	1 000 л.	1 шт.	цена по запросу		
6120/R	RP GAS LOW ASH 15W40	CUMMINS CES 20074, API CF, DETROIT DIESEL DDC 93K216	-27	5,0	208 л.	1 шт.	73 101,17		
<b>Гидравлические масла</b>									
6130/R	RP TELEX HVLP 15 (HVLP)		-47		208 л.	1 шт.	45 633,19		
6427/R					20 л.	1 шт.	4 612,12		
6131/R	RP TELEX HVLP 22 (HVLP)		-42		208 л.	1 шт.	45 819,22		
6181/R					20 л.	1 шт.	5 254,89		
6162/R	RP TELEX HVLP 32 (HVLP)	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 - HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	-33		208 л.	1 шт.	51 036,02		
6161/R					20 л.	1 шт.	5 923,80		
6164/R	RP TELEX HVLP 46 (HVLP)		-33		208 л.	1 шт.	52 473,11		
6163/R					20 л.	1 шт.	6 016,98		
6182/R	RP TELEX HVLP 68 (HVLP)		-33		208 л.	1 шт.	58 955,61		
6183/R					20 л.	1 шт.	5 694,66		
6003/R	RP HIDROLEO 32 (HVLP, "Ashless")	БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА, DIN-51524 Часть 3 HVLP, SPERRY VICKERS, AFNOR NFE 48603 HV, SAUER-SUNDSTRAND, DENISON HF-0, HF-1 и HF-2, VOITH, CININNATI MILACRON P-68, P-69, P-70	-43		208 л.	1 шт.	55 752,35		
6004/R	RP HIDROLEO 46 (HVLP, "Ashless")		-42		208 л.	1 шт.	56 549,18		
6145/R	RP HIDROLEO 68 (HVLP, "Ashless")		-39		208 л.	1 шт.	64 147,22		
6138/R	RP TELEX E 5 (HL)	DIN 51524 Part 1 HL, ISO 6743/4 HL, ISO 11158, AFNOR NF E 48-603 HL	-30		208 л.	1 шт.	91 918,01		
6177/R	RP TELEX E 32 (HLP)		-24		208 л.	1 шт.	41 638,98		
6178/R					20 л.	1 шт.	4 477,05		
6146/R	RP TELEX E 46 (HLP)	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220	-24		208 л.	1 шт.	41 839,76		
6079/R					20 л.	1 шт.	4 472,49		
6179/R	RP TELEX E 68 (HLP)		-24		208 л.	1 шт.	39 465,78		
6180/R					20 л.	1 шт.	4 469,00		
6001/R	RP HIDRAULICO 46 SC (HLP)	БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА, DIN 51524/2 - HLP, AFNOR NFE 48603 - HM, DENISON HF-0, CININNATI MILACRON P-68, P-69 и P-70, ISO 6743/4 - HM	-22		208 л.	1 шт.	43 346,77		
6002/R	RP HIDRAULICO 32 SC (HLP)		-22		208 л.	1 шт.	43 348,87		
6260/R	RP HYDROFLUX EP 100 (HLP)	DIN 51524 Part 2 - HLP, ISO 6743/4 - HM, ISO 11158, AFNOR NF E 48-603 - HL, HM., Тест на фильтруемость AFNOR NF E 48-690 и 48-691	-21		208 л.	1 шт.	108 442,05		
<b>Многофункциональные, тракторные масла</b>									
6129/R	RP CERES STOU 10W40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, API CF-4/SF, FENDT-VARIO	-33	10,0	208 л.	1 шт.	79 315,80		
6128/R					20 л.	1 шт.	7 924,81		
6253/R	RP CERES STOU 15W40	API CE/SF, GL-4, ZF TE-ML 06B/07B, JOHN DEERE J-27, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1139, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B/C	-30	10,0	208 л.	1 шт.	82 289,97		
6254/R					20 л.	1 шт.	12 311,76		
6167/R	RP OPRION LITTO	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API CI-4/SF 80W PARKER DENISON LITTO THE CATERPILLAR TO-2 MASSEY FERGUSON M-	-33		208 л.	1 шт.	74 831,19		



Оригинальные масла и смазки из Испании.

Цены в рублях

09.03.2022

Артикул	Наименование	Допуски и Одобрения	Pour point, °C	Т. В. N., mg KOH/g	Упаковка	шт./кор.	Баз.оптовая цена с НДС, руб.
6166/R	RP TRANSMISION TO-4 10W	DEERE 10W, FALKER DENSON 0T00TH, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERROVIAL 1145/M-1143	-33		20 л.	1 шт.	8 335,54
6126/R	RP TRANSMISION TO-4 10W	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	-33		208 л.	1 шт.	77 426,23
6293/R					20 л.	1 шт.	8 858,78
6127/R	RP TRANSMISION TO-4 30	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	-15		208 л.	1 шт.	74 411,37
6294/R					20 л.	1 шт.	8 500,48
6142/R	RP TRANSMISION TO-4 50	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1	-12		208 л.	1 шт.	71 600,14
6295/R					20 л.	1 шт.	7 648,15
6222/R	RP DIESEL SERIE 3 10W	CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-3, API CF/SF	-27	11,0	208 л.	1 шт.	105 253,93



Оригинальные масла и смазки из Испании.

и в рублях

09.03.2022

Артикул	Наименование	Допуски и Одобрения	Pour point, °C	Т. В. Н., мг КОМ/г	Упаковка	шт./кор.	Баз.оптовая цена с НДС, руб.
<b>Трансмиссионные масла</b>							
6445/R	RP MATIC DIAFLUID ATF (DEXRON III H)	DEXRON III H, MITSUBISHI SP-II/SP-III, JASO M315-2004 CLASS 1A-03, TOYOTA T-II/T-IV, FORD MERCON, DAIHATSU AMMIX ATF D-II MULTI, DAIHATSU AMMIX ATF D-III MULTI, SUBARU ATF Matic J, HONDA Z-1, CHRYSLER ATF +3/+4, ALLISON C-4, NISSAN Matic-D/J/K, SUZUKI ATF 3317, SUBARU CVT (SUBARU ECVT specified), HONDA CVT (HONDA Z-1 specified), NISSAN CVT (MATIC-D specified), MITSUBISHI CVT (MITSUBISHI SP-III)	-45		208 л.	1 шт.	112 310,57
6195/R					20 л.	1 шт.	11 754,83
6461/R	RP MATIC SINTETICO ATF	MB 236.6, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D/14C/16M/16S/20C (номер одобрения ZF003586), MAN 339 Type V1/Z3/Z12, VOITH H55.6336xx / 150.014524.xx	-45		208 л.	1 шт.	109 238,08
6203/R					20 л.	1 шт.	10 892,86
6428/R	RP MATIC VI ATF	GM DEXRON VI (approval), FORD MERCON LV, JASO M315 1A-LV, Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS) AW-1 Audi 5 HP 1 T71141 BMW JWS 3309 (T-IV) BMW A2634			20 л.	1 шт.	19 914,42
6031/R	RP MATIC III ATF (DEXRON III)	GM DEXRON III H; MAN 339 V-2 / 339 Z-2, Z-11 / 339 L-1; MB 236.9; ZF TE-ML 03D/04D/14B/17C/20B/25B*; ALLISON C-4; ALLISON TES 295, TES 389; FORD MERCON V; VOITH 55.6336; VOLVO Transmission Oil 97341, AT101	-51		208 л.	1 шт.	72 338,40
6249/R					20 л.	1 шт.	7 828,11
6033/R	RP MATIC ATF (DEXRON II)	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	-39		208 л.	1 шт.	58 195,46
6158/R					20 л.	1 шт.	6 484,61
6121/R	RP CARTAGO FE LD 75W90 (API GL-4/GL-5/MT1)	API GL-4/GL-5/MT1, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 S (formerly MAN 3343SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B, MACK GO-J, SAE J 2360, ARVIN MERITOR 0-76-N, DAF API GL-5 & Transmissions, IVECO Axles & Transmissions, RENAULT Axles, MB-Approval 235.8	-54		208 л.	1 шт.	96 757,08
6122/R					20 л.	1 шт.	9 695,08
6144/R	RP CARTAGO CAJAS FE LD 75W80 (IVECO)	API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 Z-4 / 341 E-3, Eaton Europe, Volvo 97305, DAF, IVECO, Renault (B0032/2 Annex 3)	-51		208 л.	1 шт.	130 600,81
6078/R					20 л.	1 шт.	13 307,04
6123/R	RP CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W90 (LSD)	API GL-5 (LSD), ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C	-30		208 л.	1 шт.	105 548,81
6342/R					20 л.	1 шт.	9 869,52
6000/R	RP CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 (API GL-5)	API GL-5 (80W90 и 85W140), MB 235.0 (80W90), MAN 342 M1 (80W90), VW 727 (80W90), ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21A (80W90), RENAULT Axles (80W90), DAF API GL-5 (80W90 и 85W140), MIL-L-2105 D (80W90 и 85W140), VOLVO 97310 (85W140), ZFTE-ML 05A/07A/08/16C /16D/21A (85W140)	-27		208 л.	1 шт.	49 402,01
6134/R					20 л.	1 шт.	5 369,37
6125/R	RP CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140 (API GL-5)	API GL-5 (80W90 и 85W140), MB 235.0 (80W90), MAN 342 M1 (80W90), VW 727 (80W90), ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21A (80W90), RENAULT Axles (80W90), DAF API GL-5 (80W90 и 85W140), MIL-L-2105 D (80W90 и 85W140), VOLVO 97310 (85W140), ZFTE-ML 05A/07A/08/16C /16D/21A (85W140)	-18		208 л.	1 шт.	68 385,85
6124/R					20 л.	1 шт.	6 564,09
6223/R	RP CARTAGO LD 80W90 (API GL-5)	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/17B/19B/21A, MACK GO-J, IVECO Axle	-30		208 л.	1 шт.	72 870,69
6224/R	RP CARTAGO LD 85W140 (API GL-5)	API GL-5/MT-1, DAF API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/21A, ARVIN MERITOR 076-A, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes, MACK GO-J, SCANIA STO 1:0 for differentials, IVECO Axle	-12		208 л.	1 шт.	73 720,25
6225/R					20 л.	1 шт.	8 205,11
6226/R	RP CARTAGO CAJAS EP 75W90 (API GL-4)	API GL-4, MIL-L-2105, DAF Transmissions, IVECO Transmissions, ZF TE-ML 08/17A	-42		208 л.	1 шт.	80 613,74
6227/R					20 л.	1 шт.	9 242,78
6255/R	RP CARTAGO EPM 140 (API GL-4)	API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A, DAF Transmissions, RENAULT Transmissions.	-12		20 л.	1 шт.	6 169,24
<b>Редукторные масла</b>							
6212/R	RP SUPER TAURO 68	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L-CKD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53.101, MAG IAS (ex Cincinnati)			208 л.	1 шт.	46 564,89
6213/R	RP SUPER TAURO 100		208 л.	1 шт.	48 993,66		
6132/R	RP SUPER TAURO 150		208 л.	1 шт.	53 200,90		
6175/R	RP SUPER TAURO 220		20 л.	1 шт.	5 220,88		
6133/R	RP SUPER TAURO 320		208 л.	1 шт.	56 412,75		
6176/R			20 л.	1 шт.	5 502,92		
6147/R	RP SUPER TAURO 460		208 л.	1 шт.	56 769,50		
6449/R			20 л.	1 шт.	11 901,05		
6148/R	RP SUPER TAURO 460		208 л.	1 шт.	129 347,36		
6450/R			20 л.	1 шт.	12 249,30		
6263/R	RP SUPER TAURO SINTETICO 100		20 л.	1 шт.	36 807,55		
6395/R	RP SUPER TAURO SINTETICO 150		208 л.	1 шт.	236 562,35		
6264/R			20 л.	1 шт.	37 258,26		
6265/R	RP SUPER TAURO SINTETICO 220		20 л.	1 шт.	38 202,31		
6266/R	RP SUPER TAURO SINTETICO 320		20 л.	1 шт.	39 465,15		
6228/R	RP SUPER TAURO SINTETICO 460		20 л.	1 шт.	40 407,53		
<b>Турбинные масла</b>							
6136/R	RP ARIES TURBO GAS CC 46	L-TGP according to DIN-51515 Part 2, TGE according to ISO 6743/5, HM according to ISO 6743/4, CKB according to ISO 6743/6, ALSTOM HTGD 90 117 V0001T, VDL according to ISO 51506, The ISO CG 32, SIEMENS TLV 901304.			208 л.	1 шт.	105 842,33
6174/R	RP ARIES TURBO GAS 32	L-TGP в соответствии с DIN-51515 Part 2; TGE в соответствии с ISO 6743/5; HM в соответствии с ISO 6743/4; CKB в соответствии с ISO 6743/6; Сорт ISO CG 32 соответствует требованиям GEK 101941a; SIEMENS TLV 901304.			208 л.	1 шт.	105 906,01
6186/R	RP ARIES TURBO GAS 46				1 000 л.	1 шт.	цена по запросу
<b>Компрессорные масла</b>							
6218/R	MERAK VDL 46	DIN 51506-VDL и VCL ISO 46; ISO 6743 Part 3 DAA, DAG; Сертифицировано OIL-TECH, Ref. AI-34877			208 л.	1 шт.	44 614,33
6219/R			20 л.	1 шт.	4 591,53		
<b>Масла для направляющих скольжения промышленного оборудования</b>							
6196/R	RP ZEUS GUIA 68	ISO 6743/4-HG; DIN 51524, part 2 HLP; ISO 6743/13-G; Cincinnati Lamb P-47			208 л.	1 шт.	63 525,10
6197/R			20 л.	1 шт.	6 413,98		
<b>Консистентные смазки</b>							
6184/R	RP BIOGRASA CÁLCICA EP 2	Биоразлагаемая с кальциевым загустителем и противозносными присадками DIN 51502: KPE2	от -20°C до 90°C		45 кг	1 шт.	59 709,31
6301/R	RP GRASA CALCIUM SULFONATE	Высокопроизводительная многоцелевая смазка на сульфонате кальция для использования во влажных, высококоррозионных условиях. DIN 51825 KP 2N-20	от -25°C до 150°C		180 кг.	1 шт.	205 735,22
6339/R	RP GRASA CALCICA 2	Водостойкая смазка на основе ангидрид кальциевого загустителя, DIN 51825 K 2G-20	от -20°C до 100°C		180 кг.	1 шт.	120 116,48
6151/R	RP GRASA LITICA COMPLEJA AUTOMOCION	высокотемпературная смазка на основе литиевого комплекса, NLGI 2/3, DIN 51825 KP-3/2N, Caterpillar MPGL	от -25°C до 200°C		5 кг	4 шт.	5 527,20
6192/R	RP GRASA LITICA AGR 00	(ЦЕНТАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ, ЛИТИЙ) DIN 51502 G 00G-30	от -30°C до 100°C		16 кг	1 шт.	10 390,52
6238/R	RP GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00	(ЦЕНТАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ, ЛИТИЙ) DIN 51502 GP-00G	от -27°C до 100°C		180 кг.	1 шт.	132 472,26
6239/R					18 кг.	1 шт.	13 658,38
6154/R	RP MOLIBGRAS EP 2	(СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА, ЛИТИЙ) DIN 51825 KPF-2K	от -25°C до 140°C		5 кг	4 шт.	4 050,83
6152/R					18 кг.	1 шт.	15 098,87
6153/R	RP GRASA LITICA MP 2	(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СМАЗКА, ЛИТИЙ) MP-2: DIN 51825 K-2K	от -15°C до 120°C		0,4 кг.	24 шт.	463,52
6156/R					18 кг.	1 шт.	14 694,89
6157/R	RP GRASA LITICA EP 0	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP, ЛИТИЙ) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-0G-20 EP-1: DIN 51825 KP-1K-20 EP-2: DIN 51825 KP-2K-20 EP-3: DIN 51825 KP-3K-20	от -25°C до 120°C		0,4 кг.	24 шт.	452,78
6240/R					180 кг.	1 шт.	135 975,15
6155/R	RP GRASA LITICA EP 1	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP, ЛИТИЙ) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-0G-20 EP-1: DIN 51825 KP-1K-20 EP-2: DIN 51825 KP-2K-20 EP-3: DIN 51825 KP-3K-20	от -25°C до 120°C		18 кг.	1 шт.	14 006,54
6237/R					180 кг.	1 шт.	139 804,94
6241/R	RP GRASA LITICA EP 2	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP, ЛИТИЙ) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-0G-20 EP-1: DIN 51825 KP-1K-20 EP-2: DIN 51825 KP-2K-20 EP-3: DIN 51825 KP-3K-20	от -25°C до 120°C		18 кг.	1 шт.	14 442,41
6234/R					180 кг.	1 шт.	142 074,64
6185/R	RP GRASA LITICA EP 3	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP, ЛИТИЙ) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-0G-20 EP-1: DIN 51825 KP-1K-20 EP-2: DIN 51825 KP-2K-20 EP-3: DIN 51825 KP-3K-20	от -25°C до 120°C		18 кг.	1 шт.	14 670,97
6246/R					0,4 кг.	1 шт.	453,33
6343/R	RP GRASA LITICA EP 3	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP, ЛИТИЙ) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-0G-20 EP-1: DIN 51825 KP-1K-20 EP-2: DIN 51825 KP-2K-20 EP-3: DIN 51825 KP-3K-20	от -25°C до 120°C		18 кг.	1 шт.	15 481,58
6198/R					18 кг.	1 шт.	32 150,86
6199/R	RP GRASA HAMMER	Используется в гидромолотах или в качестве токопроводящей (полусинтетическая база, комплексный литий, медь и дисульфид молибдена) Соответствует спецификациям Krupp, Montaber, Atlas Copco, Indeco и Rammer	от -25°C до 250°C		0,4 кг.	24 шт.	841,58
6200/R	RP COMPLEX SYNT	Используется в подшипниках электродвигателей ( PAO база, комплекс лития), DIN 51825 KPEHC 2N-40	от -40°C до 150°C		0,4 кг.	24 шт.	811,57
6338/R					180 кг.	1 шт.	78 342,65



Оригинальные масла и смазки из Испании.

ix | в рублях

09.03.2022

Артикул	Наименование	Допуски и Одобрения	Pour point, °C	Т. В. N., мг КОМ/г	Упаковка	шт./кор.	Баз.оптовая цена с НДС, руб.
6201/R	RP GRASA CALCIUM SULFONATE	Используется во влажных, высококоррозионных условиях, сульфонат кальция в качестве загустителя, цвет - зеленовато-коричневый; DIN 51825 KP 2N-20	от -20°C до 150°C		18 кг.	1 шт.	21 038,89
6259/R	RP GRASA OGL	для открытых зубчатых шестерней, на основе алюминиевого комплекса, DIN 51502 OGP 00K-10	от -10°C до 120°C		18 кг.	1 шт.	20 592,39
6290/R	GRASA LITICA COMPLEJA INDUSTRIA 2	высокотемпературная смазка на основе литиевого комплекса, NLGI 2, Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants. • DIN 51825 KP 2N-20 • ISO 6743-9-L-X-BDHB7	до 200°C		180 кг.	1 шт.	171 774,76
<b>Концентраты антифризов</b>							
6169/R	RP ANTICONGELANTE REFRIGERANTE PURO	UNE 26-361-88, VW TL774/C, ASTM D 3306-01 / D 4656, MAN 324 Type NF, BS 6580:1992, MB 325.0			200 кг.	1 шт.	57 093,24
6171/R	RP ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGÁNICO PURO	UNE 26-361-88, Ford WSS-M97B44-D, Deutz 0199-99-1115/5, ASTM D 3306 and D 4985, General Motors GM 6277M, Caterpillar A4.05.09.01, SAE J 1034, J 814 and J 1941, Volkswagen VW 774-F, DAF 74002, Mercedes-Benz 325.3, MAN 324 type SNF, Renault Trucks 41-01-001/-S Type D, Jenbacher		концентрат; 1:1 -40 °C	200 кг.	1 шт.	60 470,39
6347/R	ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGANICO Si-OAT MAXIMUM QUALITY 50%	VW TL 774 G (G12++), MAN 324 type Si-OAT, UNE 26-361-88, ASTM D 3306, BS 6580:2010, MB-Approval 326.5, MB-Approval 325.5, CUMMINS CES 14603, SAE J1034 и J814		Готовый, -40 °C	208 л. 221 кг.	1 шт.	93 680,10